

Il Controllo di Qualità

Antonella Pellegrini – Maria Luisa Schiboni

UOC Anatomia Patologica

Azienda Ospedaliera S.Giovanni-Addolorata, Roma

Raccomandazione alla ripetizione della citologia


2007				2008				2009			
N	Media	10 centile	90 centile	N	Media	10 centile	90 centile	N	Media	10 centile	90 centile
106	5.0%	1.0%	11.0%	107	5.2%	1.2%	12.1%	113	4.7%	1.2%	9.7%

N = numero di programmi che hanno fornito i dati

Raccomandazione alla ripetizione della citologia per causa.

Survey attività 2009.

Distribuzione tra le regioni.



Causa principale?

Inadeguato

Quale intervento?

CdQ

Prelevatori

Citologi



Monitoraggio

CdQ,

Retraining


soprattutto

intralaboratorio

Rivedere i protocolli di gestione degli inadeguati per flogosi?

Rivedere i protocolli di CdQ intralaboratorio ?

ALTRO



Dove c'è molto ALTRO,
c'è poco INADEGUATO e poco ASC-US

Ma chi è l'altro?

Saranno i soddisfacenti senza endocervicali?

Saranno le intramontabili BCC?

Cause minori?

- ASC-US
- LSIL
- ASC-H
- AGC

Per i programmi che hanno bassa compliance alla ripetizione, potrebbe essere opportuno modificare i protocolli di gestione di queste categorie?

Compliance alla ripetizione della citologia

2007				2008				2009			
N	Media	10 centile	90 centile	N	Media	10 centile	90 centile	N	Media	10 centile	90 centile
85	60.4%	41.2%	87.7%	87	63.0%	46.4%	83.2%	91	60.8%	37.1%	80.0%


Se la compliance è molto bassa, rivedere la modalità di richiamo?

Per informazioni rivolgersi ad Anna Iossa!

Futuro lavoro GISCI

CdQ per triage citologico:

criteri di refertazione il più possibile
condivisi e riproducibili, soprattutto per
le categorie Negativo, ASC-US, LSIL



Okay, we took
off our clothes,
I got on top
of you... How
long 'til it starts
feeling good?

I don't know
but I've got
a headache
already!

Grazie per l'attenzione